

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 15258- TerraClass / TerraSet -001-dt  
gemäß Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011

1. *Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:*  
Betonfertigteile für Stützwände, "Betonplatten für bewehrte Erdwände " – TerraClass / TerraSet –  
"
2. *Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:*  
Betonfertigteile für Stützwände, "Betonplatten für bewehrte Erdwände " – TerraClass / TerraSet –  
"  
gemäß Anlage Typenliste
3. *Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:*  
Betonstützwände zur Stützung von Boden, Erdanschüttungen und verschiedenen losen Materialien wie z. B. Sand, Kies usw. in den Tragwerken von Gebäuden und anderen Ingenieurbauwerken, jedoch nicht in Tanks oder Speichern
4. *Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:*  
Mall GmbH  
Hüfinger Straße 39-45  
78166 Donaueschingen  
Deutschland
5. *Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:*  
nicht zutreffend
6. *System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V der Bauproduktenverordnung:*  
System 2+
7. *Name und Kennnummer der notifizierten Stelle:*  
Die notifizierte Stelle PÜZ Bau GmbH – 1794 – hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und die Konformitätsbescheinigungen 1794-CPR-20.436.00-15258 (1794-CPR-20.436.02-15258) für die werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.
8. *Name und Kennnummer der Technischen Bewertungsstelle:*  
nicht zutreffend

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Druckfestigkeit (von Beton)	≥ C 30/37 (s. CE-Kennzeichnung und Lieferunterlagen)	EN 15258:2008
Zugfestigkeit und Streckgrenze (von Stahl)	$f_{yk} = 500 \text{ N/mm}^2$ $f_{tk} = 550 \text{ N/mm}^2$	
Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Einwirkungen	siehe Bemessungsspezifikation	
Bauliche Durchbildung	siehe Bemessungsspezifikation	
Dauerhaftigkeit	siehe Bemessungsspezifikation	
Wasserdampf- durchlässigkeit (sofern zutreffend)	NPD	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9

Donaueschingen, 10.06.2013

.....  
Markus Grimm, Geschäftsführer Mall GmbH



# Typenliste TerraClass / TerraSet

zur Leistungserklärung Nr. 15258- TerraClass / TerraSet -001-dt

TerraClass BI2 1550/450/180
TerraClass BI2C 1550/450/180
TerraClass BI3 1550/450/180
TerraClass BI3C 1550/450/180
TerraClass BJ2 1550/635/180
TerraClass BJ2C 1550/635/180
TerraClass BL5 1550/1010/180
TerraClass BL5C 1550/1010/180
TerraClass BN4 1550/1385/180
TerraClass BN4C 1550/1385/180
TerraClass BN4CD75 775/730/180
TerraClass BN4CG75 775/730/180
TerraClass BN5 1550/1385/180
TerraClass BN5C 1550/1385/180
TerraClass BP4 1550/1575/180
TerraClass BP4C 1550/1575/180
TerraClass BP5 1550/1575/180
TerraClass BP5C 1550/1575/180
TerraClass BQ6 1550/1760/180
TerraClass BQ6C 1550/1760/180
TerraClass BQ7 1550/1760/180
TerraClass BQ7C 1550/1760/180
TerraClass C4 1550/1510/180
TerraClass C6 1550/1510/180
TerraClass D2 1550/730/180
TerraClass D2D75 775/730/180
TerraClass D2G75 775/730/180
TerraClass D3 1550/730/180
TerraClass D4 1550/730/180
TerraClass I2 1550/545/180
TerraClass I2C 1550/545/180
TerraClass I3 1550/545/180
TerraClass I3C 1550/545/180
TerraClass J2 1550/730/180
TerraClass J2C 1550/730/180
TerraClass J2CD75 775/730/180

TerraClass J2CG75 775/730/180
TerraClass J3 1550/730/180
TerraClass J3C 1550/730/180
TerraClass K4 1550/920/180
TerraClass K4C 1550/920/180
TerraClass K5 1550/920/180
TerraClass K5C 1550/920/180
TerraClass KD4 1550/1510/180
TerraClass L4 1550/1105/180
TerraClass L4C 1550/1105/180
TerraClass L5 1550/1105/180
TerraClass L5C 1550/1105/180
TerraClass M5 1550/1295/180
TerraClass M5C 1550/1295/180
TerraClass P6 1550/1670/180
TerraClass P6C 1550/1670/180
TerraClass Q6 1550/1855/180
TerraClass QB4 1500/1105/180

TerraSet TL A8A 1700/2085/180
TerraSet TL B4A 1450/2090/180
TerraSet TL D2A
TerraSet TL Q7C
TerraSet TL Y01 1700/2085/180
TerraSet TL Y02 1700/1040/180
TerraSet TL Y03 1700/2130/180
TerraSet TL Y04 1700/1120/180
TerraSet TL Y05 1700/2110/180
TerraSet TL Y06 1700/1110/180
TerraSet TL Y07 1700/2220/180
TerraSet TL Y08 1700/1190/180
TerraSet TL Y09 1700/2280/180
TerraSet TL Y10 1700/1270/180
TerraSet TL Y11 1700/2360/180
TerraSet TLA6A 1700/2085/180
TerraSet TLA6AR 1700/2085/180