



Freigaben Pelletkessel - Mall Pelletspeicher

Stand 25.06.2009

Nr.	Hersteller	Kesseltyp	Verkauf möglich	Freigabe/Steuerungsmodifikation/Relaistyp
1	Biotech	PZ..RL,8-40 kW ; Top Light	ja	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen; Schlauch Lagerwand bis zum Kessel: DN 50 Innenmaß !
2	Brötje	NovoPellet SPK 14 / SPK 28	ja	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen
3	Buderus (D)	Logano SP 251-15/25	ja	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen
4	Buderus (D)	Biotech PZ..RL,8-40kW Top Light	ja	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen; Schlauch Lagerwand bis zum Kessel: DN 50 Innenmaß !
5	Eder	Pellevent-M Vacu 15 -30 kW	ja	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen
6	Elco	RENON 14,9 kW	ja	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen; Schlauch Lagerwand bis zum Kessel: DN 50 Innenmaß !
7	En-Tech	Firefox PK 10/15/25/45	ja	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen, aktuelle Software für erweiterte Maulwurf-Funktion Voraussetzung
8	ETA	PE alle Leistungsgrößen / PE-K35-90 / TWIN 15/25	ja	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen
9	Fischer	Pelletra S 14/ Pelletra S 23	ja	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen
10	Fröling (A)	P2 15-25 kW P4 8/15/20/25/32/38 kW	ja	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen: bauseits zusätzliches Relais am Ausgang Raumaustragung erforderlich!
11	Grimm	pellino 14,9 kW	ja	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen
12	Herz	PS 10 / 20 / 30	ja	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen
13	HDG Bavaria	Pelletmaster	ja	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen
14	Hoval	BioLyt 10-26 kW	ja	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen, aktuelle Software Voraussetzung



Freigaben Pelletkessel - Mall Pelletspeicher

Stand 25.06.2009

Nr.	Hersteller	Kesseltyp	Verkauf möglich	Freigabe/Steuerungsmodifikation/Relaistyp
15	Hoval	BioLyt 50/70 kW	ja	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen
16	Junkers	Suprapellets KPR 15/25	ja	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen
17	KWB	Easyfire 10-30 kW	ja	Freigabe vorerst nur für Mall-Pelletspeicher (Erdtank), Parameter vor Ort anpassen, aktuelle Software notwendig
18	MHG	LinoStar 12-27	ja	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen
19	Nessensohn	Pelletsblitz - Vacuumfördersystem kesselunabhängig	ja	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen
20	ÖkoFEN	Pellematic 10/15/20/25/32	ja	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen
21	Paradigma	Pelletti II 103/153/203/ 253/323	ja	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen
22	pro solar	FireLine 15/26 kW	ja	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen, aktuelle Software Voraussetzung
23	Rennergy	HSV 12/14/22	ja	Freigabe, Parameter/Taktung vor Ort anpassen
24	Schellinger	MW-EPK kesselunabhängiges Vakuumfördersystem	ja	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen
25	SHT	thermodual TDA 4,5-25 kW / thermocomfort PN 4,5-30 kW	ja	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen
26	Solarfocus	Pellettop/plus/Terminator	ja	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen
27	SOLARvent	IQ 120-270	ja	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen
28	Sunmachine	Sunmachine Pellet	ja	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen



Freigaben Pelletkessel - Mall Pelletspeicher

Stand 25.06.2009

Nr.	Hersteller	Kesseltyp	Verkauf möglich	Freigabe/Steuerungsmodifikation/Relaistyp
29	Vaillant	renerVIT VKP 142-3/202-3/302-3	ja	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen; Schlauch Lagerwand bis zum Kessel: DN 50 Innenmaß
30	Vario Systemtechnik	VARIO.LINE PK 8-35	ja	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen; Schlauch Lagerwand bis zum Kessel: DN 50 Innenmaß !
31	Viessmann	Vitolig 300 5-15 KW	ja	Freigabe mit Einschränkung: wenn Nachlaufzeit Turbine zu kurz ist: Relais EltakoEZ12EW-001-12..230VUC
32	Viessmann	Vitoligno 300 P 12/18/24 kW	ja	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen
33	Wagner&Co Solartechnik	Lignoplus 10/15/25/45	ja	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen, aktuelle Software Voraussetzung
34	Windhager	BioWIN 15/26 kW	ja	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen, aktuelle Software Voraussetzung
35	Wolf	BPH 10-35	ja	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen; Schlauch Lagerwand bis zum Kessel: DN 50 Innenmaß !
36	ZWS	Certus II 15/25	ja	Freigabe, Parameter vor Ort anpassen, aktuelle Software für erweiterte Maulwurf-Funktion Voraussetzung

Info: 0771/ 8005-166, juergen.sumser@mall.info