


Abscheider für mineralische
Leichtflüssigkeiten
Klasse II und Klasse I

**Teuerungszuschlag
von 6,4 % auf alle Preise
ab dem 15.04.2022**

ABKW-Abscheideranlage System A + B



Schachtdichtsystem NeutraProof

Zur dauerhaften und elastischen Abdichtung von verschiebesicheren Schachtausgleichsringen nach DIN 4034-1. Das System besteht aus einer Kompressionsdichtung, die durch Edelstahlspannringe angepresst wird. Entsprechend den Normen DIN 1999-100 und DIN 4040-100 sind Schachtaufbauten dauerhaft dicht auszuführen. Die geprüften Schachtdichtsysteme von Mall lösen dieses Problem dauerhaft. Beständigkeit gegen Leichtflüssigkeiten nach DIN EN 858-1:2005-02 Abschnitt 6.2.5. Die chemische Beständigkeit der Dichtprofile nach EN 681-1, Typ WC wird bestätigt (LGA-Prüfbericht 7310223-01).

Bestell-Nummer	Durchmesser d = 600 mm	Preis ab Werk €	Fracht-gruppe
704636	Proof h = 260 mm für den Dichtbereich von 260 mm bis 300 mm	540,00	92
704637	Zusätzlich zur seriellen Montage: H = 235 mm	410,00	92

Bestell-Nummer	Durchmesser d = 800 mm	Preis ab Werk €	Fracht-gruppe
704639	Proof DN 800 h = 260 mm	810,00	92

- **5 ½ Jahre Garantie** auf Dichtheit des Schachtaufbaus*
- In vorhandenen Schächten nachrüstbar
- Durch Kompressionsdichtung dauerhaft dicht und lagesicher
- Mechanische Kompression der dauerelastischen Dichtung; kein Kleber, Mörtel oder Beschichtung erforderlich, flexibel gegenüber der vorliegenden Qualität der Vermörtelung und Maßhaltigkeit der Bauteile
- Aufhängeöse für Typenschild und Warnanlagenkabel
- Angepasst an die verschiebesicheren Schachtausgleichsringe nach DIN 4034-1
- Dichtsystem nach dem Einbau weiterhin zugänglich
- Stufenlose Höhenanpassung
- Die Generalinspektion kann unmittelbar nach dem Einbau ausgeführt werden.
- Montage bundesweit

* Bei fachgerechtem Einbau und Einsatz von NeutraProof durch unsere geschulten Monteure erhalten Sie auf die Dichtheit des Schachtaufbaus im Bereich NeutraProof eine Gewährleistung von fünf Jahren und sechs Monaten.

Spannwerkzeug zum Expandieren der Spannringe


Bestell-Nummer	Artikel	Preis ab Werk €	Fracht-gruppe
611989	Mechanisches Spannwerkzeug	770,00	90

Schachtabdeckungen


Bestell-Nummer	Artikel	Preis ab Werk €	Fracht-gruppe
600107	Klasse B 125, Nennweite DN 600, sand- und geruchsverschl. mit Aufschrift „Abscheideranlage“	160,00	92
600117	Klasse D 400, Nennweite DN 600, sand- und geruchsverschl. mit Aufschrift „Abscheideranlage“	250,00	92

Webcode **M5595**


BEGU-Schachtabdeckung



Ringdichtsystem NeutraProof



Ringdichtsystem NeutraProof





Anzeigegerät

Mall-Warneinrichtung NeutraStop OAC für Abscheideranlagen nach DIN EN 858 / DIN 1999-100 und ABKW-Abscheider

Webcode **M9002** 🔍

NeutraStop Typ OAC mit optischer und akustischer Signalanzeige
(Abmessungen: Breite = 20 cm, Höhe = 16 cm)

Bestell- Nummer	Preis ab Werk €
613013	1.035,00

- Selbsttätige Warneinrichtung mit akustischer und optischer Meldung für Abscheideranlagen nach DIN EN 858 / DIN 1999-100 und ABKW-Abscheider
- Ausführung IP65, 230 V 50 Hz
- Überwachungselektronik für die Auswertung von **zwei Sensorpaaren**
- Leichtflüssigkeitssensor zur Meldung vor dem Erreichen einer definierten Leichtflüssigkeitsschichtdicke
- Niveauwächter zur Überwachung des Flüssigkeitsspiegels in der Abscheideranlage
- Anzeigegerät mit Meldespeicher für bis zu 400 Meldungen mit Datum und Uhrzeit
- Mit EG-Baumusterprüfbescheinigungen und Konformitätserklärungen
- Montagematerial inkl. Kabelmuffe
- Mit vier potentialfreien Relaisausgängen für den Anschluss an eine externe Meldeeinrichtung
- Erinnerungsfunktion für Eigenkontroll- / Wartungsarbeiten und Generalinspektionen
- USB-Schnittstelle für passive USB-Geräte (USB-Stick) zur Datenübertragung

Mall-Warneinrichtung NeutraStop OAC GSM für Abscheideranlagen nach DIN EN 858 / DIN 1999-100 und ABKW-Abscheider

NeutraStop Typ OAC GSM mit optischer und akustischer Signalanzeige
(Abmessungen: Breite = 20 cm, Höhe = 16 cm)

Bestell- Nummer	Preis ab Werk €
613014	1.425,00

Ausführung analog Neutra Stop OAC (siehe oben)

Zusätzlich:

- GSM-Modem integriert
- Versenden von OK-, Alarm- und Fehlermeldungen als SMS und/oder E-Mail
- Versenden und Abfragen eines Statusreports (Ist-Zustand)

Mall-Warneinrichtung NeutraStop OAC für Fettabscheideranlagen nach DIN EN 1825 / DIN 4040-100

- Selbsttätige Warneinrichtung mit optischer und akustischer Signalanzeige für Fettabscheideranlagen nach DIN EN 1825 und DIN 4040-100
- Fett-auf-Wasser-Sensor zur Meldung vor dem Erreichen der maximalen Fettschichtdicke

NeutraStop Typ OAC

613597	875,00
--------	---------------




NeutraStop Control

Mall-Warneinrichtung NeutraStop Control für Abscheideranlagen nach DIN EN 858 / DIN 1999-100 und ABKW-Abscheider

NeutraStop Control mit akustischer und optischer Warnanzeige

Bestell- Nummer	Preis ab Werk €
616286	960,00

- Ausführung IP 65, 230 V 50 Hz
- Überwachungsgerät zur Auswertung von **einem Sensorpaar**
- Leichtflüssigkeitssensor zur Meldung vor dem Erreichen einer definierten Leichtflüssigkeitsschichtdicke
- Niveauwächter zur Überwachung des Flüssigkeitsspiegels in der Abscheideranlage
- Mit EG-Baumusterprüfbescheinigung und Konformitätserklärung
- Montagematerial incl. Kabelmuffe
- Zwei potentialfreie Relaisausgänge für den Anschluss an eine externe Meldeeinrichtung
- Abmessungen BxHxT: 180 x 155 x 60mm



Kabeldurchführung



Sensor

Einzelteile für die Warneinrichtungen NeutraStop OAC und OASA

Bestell- Nummer	Artikel	Preis ab Werk €/ Stück	Fracht- gruppe
613328	Anzeigegerät OAC IP 65 230 V 50 Hz	745,00	90
600805	NWBA Niveaufächter	174,00	90
600809	OAWA Leichtflüssigkeitssensor	174,00	90
600810	OAWA Fettsensor	174,00	90
613583	SDBA Schlammensor, passend nur zur Warneinrichtung OAC!	545,00	90
600812	Kabelmuffe	46,00	90
600813	Splice-Verbinder 3 Polig 1-552678-2	1,30	90
704703	Nachrüstung: Wanddurchführungssystem NeutraStop Als gas- und wasserdichter Verschluss der Zugrohrenden von Kabelkanälen DN100 mineralölbeständig, eingebaut in Kunststoffrohr DN100 für den Rohranschluss mit Mehrlippendichtung in NBR-Qualität. Bauseits ist im Behälter eine Kernbohrung mit Durchmesser 138mm erforderlich.	143,00	90
417804	Ringraumdichtung (HRK 100) für Wanddurchführung Als gas- und wasserdichter Verschluss der Zugrohrenden von Kabelkanälen DN100 mineralölbeständig.	110,00	90
417805	Wechseleinsatz WE30-G-1/5-1/6-1/8 NBR	4,50	90
704501	Ersatzteil-/Erweiterungspaket zur Überwachung einer zweiten Abscheideranlage <ul style="list-style-type: none"> ■ Öl auf Wasser-Sensor zur Meldung vor dem Erreichen der maximalen Ölschichtdicke ■ Niveaufächter zur Überwachung des Flüssigkeitsspiegels in der Abscheideranlage ■ Kabelmuffe und Befestigungsmaterial 	375,00	90
600814	Sicherung für OASA 100 mA 250 V Typ 1	2,40	90
600815	Sicherung für OASA 200 mA 250 V Typ 1	2,40	90

Kabel zu den Warneinrichtungen OAC und OASA

Bestell- Nummer	Artikel	Preis ab Werk €	Fracht- gruppe
603002	Sensorenanschlusskabel, Schirmgeflecht mit blauem Außenmantel, benzin- und mineralölbeständig nach DIN 0472 T 803, Verbindungskabel 2 x 0,50 mm ² pro lfm.	2,00	90
612570	Potentialausgleichskabel H07V-K 1 x 6 mm ² pro lfm.	2,00	90

Optionen und Ergänzungen

Bestell- Nummer	Artikel	Preis ab Werk €	Fracht- gruppe
600816	■ Erweiterungsplatine OAXA für die 12 V- oder 24 V-Spannungs- versorgung, passend nur zur Warneinrichtung OASA!	265,00	90
600817	■ Schwimmereinheit zum Leichtflüssigkeitssensor für wechselnde Flüssigkeitsspiegel	810,00	90
414918	■ Externe Blitzleuchte (rot) mit integriertem Summer, 230 V AC, 92 dB (A)	243,00	90
218154	■ Außenschrank zur Montage / Aufnahme der Warnanlage außerhalb des Gebäudes oder im Freien mit eingebauter Warneinrichtung NeutraStop OAC - zusätzliche akustische und optische Signalanzeige	1.710,00	92

Sensoren für die Warneinrichtung NeutraStop OA2000

Bestell- Nummer	Artikel	Preis ab Werk €	Fracht- gruppe
600808	OAW4 Leichtflüssigkeitssensor	133,00	90
600804	NW4 Niveaufächter	220,00	90



Mall-Warneinrichtung NeutraSun – solarbetrieben selbsttätige Warneinrichtung für ABKW-Abscheider und Abscheideranlagen nach DIN EN 858 / DIN 1999-100

NeutraSun eignet sich zur Überwachung von Abscheideranlagen an Standorten ohne zentrale Stromversorgung.

- Autarke Stromversorgung über Solarmodul und Versorgungsbatterie (Gel) 85 Ah, 12 V
- Mall-Warneinrichtung NeutraStop OAC GSM mit Leichtflüssigkeitssensor und Niveauwächter
- OAC GSM mit integriertem GSM-Modem zum Versenden von OK-, Alarm- und Fehlermeldungen als SMS und/oder als E-Mail
- Kunststoffschaltschrank IP 66 mit eingebautem Anzeigergerät OAC GSM, Solarladeregler und Versorgungsbatterie
- Edelstahlmast H=2500 mm inkl. den erforderlichen Halterungen
- Solarmodul 100 Wp mit Rahmen
- Optische und akustische Signalanzeige
- Technik (außer Sensor und Niveauwächter) vormontiert
- Wanddurchführungssystem NeutraStop für den Einbau im Abscheider
- Betonsockel 800 x 800 x 200 mm. In der Mitte befindet sich eine Öffnung für die Kabeldurchführung.

Bestell- Nummer	Artikel	Preis ab Werk €	Fracht- gruppe
704281	NeutraSun mit Mall-Warneinrichtung NeutraStop OAC GSM	4.060,00	92

Bestell- Nummer	Artikel	Preis ab Werk €	Fracht- gruppe
417860	Solarladeregler	119,00	90
417861	Batterie Gel-Power	404,00	90
417859	Solarmodul	188,00	90
612712	Kabel Ölflex Solar 2 x 2,5 mm ² (10 m) – Preis pro lfm.	lfm. 2,80	90

Wartungsset NeutraTool

Bestell- Nummer	Artikel	Preis ab Werk €	Fracht- gruppe
419198	Wartungsset NeutraTool Standard für ABKW-Abscheider und Abscheider nach DIN EN 858 / DIN 1999-100	415,00	90
Bestehend aus: einem Kunststoffkoffer, pH-Indikatorpapier, Leichtflüssigkeitsschichtdickenmessgerät (Länge 450 mm), Zollstock, Teleskopstange aus Alu (bis 2,50 m), PE-Peilteller, Einschraubhaken, 2 Aushebeschlüsseln (Deckelhaken) und Betriebsdokumentation (Betriebstagebuch mit umfangreichen Hinweisen, Schaubildern und Formularvorlagen)			
417900	Wartungsset NeutraTool für Fettabscheideranlagen nach DIN EN 1825 / DIN 4040-100	360,00	90
Bestehend aus: einem Kunststoffkoffer, pH-Indikatorpapier, Schichtdickenmessgerät, Zollstock, Teleskopstange aus Alu (bis 2,50 m), PE-Peilteller, Einschraubhaken, 2 Aushebeschlüsseln, Betriebstagebuch mit umfangreichen Hinweisen, Schaubildern und Formularvorlagen			

Einzelteile

503000	Betriebstagebuch für Leichtflüssigkeitsabscheider	35,00	90
503006	Betriebstagebuch für Fettabscheider	35,00	90
603006	Deckelhaken, Länge 500 mm	19,00	90
413464	Einschraubhaken	18,00	90
413401	Ölmessschwimmer	105,00	90
611555	PE-Peilteller	12,00	90
610139	pH-Indikatorpapier	20,00	90
611539	Teleskopstange aus Alu (bis 2,50 m ausziehbar)	61,00	90

Zusatzteile

603009	Absetzglas (Sedimentiergefäß/Imhoff)	70,00	90
603007	Deckelhaken, Länge 680 mm	39,00	90
610982	Edelstahlgestell für Absetzglas	81,00	90
415256	Probenahmeflasche	8,30	90
603005	Öl-/Fettschichtdickenmessgerät, Länge 450 mm	163,00	90
611553	Flaschenhalterung	30,00	90
611556	Verlängerung (1 m) für Teleskopstange	34,00	90
611557	Wassernachweispaste	63,00	90
610146	Bedienschlüssel 4-fach Kreuz für verschraubbare Abdeckungen	55,00	90

Schwimmergarnituren

Bestell- Nummer	Artikel	NS	Dichtung Durchmesser ø mm	Preis ab Werk € / Stück	Fracht- gruppe
Abscheider NeutraPlus Zulassungs-Nr. PA-II 1524					
413490	sw0b03	3	150	335,00	90
413491	sw0b06	6, 10, 15	175	355,00	90
413583	sw0b20	20	245	550,00	90
413477	sw0b30	30	280	735,00	90
Abscheider NeutraPlus Zulassungs-Nr. Z-54.5-116 – Z-54.2-446					
401130	swb003-3	3	175	355,00	90
401135	swks003-03	6, 10	175	355,00	90
401131	swb015-2	15	245	550,00	90
401132	swb020-2	20	245	550,00	90
401133	swb040-2	30, 40	310	735,00	90
Abscheider NeutraPlus Zulassungs-Nr. PA-3898					
413490	sw0b03	3	150	335,00	90
401130	swb003-3	6, 10	175	355,00	90
417221 ab Baujahr 1995	swb015	15	200	444,00	90
417536 ab Bj. 1991-1994	swb015	15	200	444,00	90
413583	swb020	20	245	550,00	90
417222	swb030	30	280	725,00	90
401133	swb040-2	40	310	735,00	90
Abscheider NeutraPlus (Rechteckbehälter) Zulassungs-Nr. PA-II 3937					
401134	swb100-2	100	390	1.085,00	92
Abscheider NeutraPact Zulassungs-Nr. PA-II 3095					
413491	sw0b06	6	175	355,00	90
413583	sw0b20	10	245	550,00	90
413477	sw0b30	20	280	735,00	90
Abscheider NeutraPact Zulassungs-Nr. Z-54.5-115					
401130	swb003-3	3	175	355,00	90
401132	swb020-2	20	245	550,00	90
Abscheider NeutraSub Zulassungs-Nr. Z-54.5-119 – Z-54.2-445					
401140	swsb003-3	3	175	335,00	90
401135	swks003-3	6, 10	175	355,00	90
401132	swb020-2	15, 20	245	550,00	90
401137	swks030-3	30	310	735,00	90

Schwimmergarnituren

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Abmessungen mit an!

Bestell- Nummer	Artikel	NS	Dichtung Durchmesser ø mm	Preis ab Werk €/ Stück	Fracht- gruppe
Abscheider NeutraStar Zulassungs-Nr. PA-II 3728 (2 Teller)					
413860	sw0ks003	3	175	478,00	90
413584	sw0ks006	6	200	625,00	90
414796	sw0ks010	10	245	735,00	90
415216	sw0ks015	15	245	735,00	90
414721	sw0ks020	20, 30	310	1.195,00	92
414715	sw0ks040-1	40	390	1.705,00	92

Abscheider NeutraStar Zulassungs-Nr. Z-54.8-251, PA-II 4106 – Z-54.3-499

401135	swks003-3	3, 6, 10	175	355,00	90
401136	swks015-3	15, 20	245	550,00	90
401137	swks030-3	30 / 50 / 60	310	735,00	90
401133	swb040-2	40	310	735,00	90
401138	swks080	80	310	815,00	90
401139	swks100	100	390	1.020,00	92

Abscheider NeutraMax Zulassungs-Nr. Z-54.8-125 – Z-54.3-415

401135	swks003-3	3, 6, 10	175	355,00	90
401131	swb015-2	15, 20	245	550,00	90
401137	swks030-3	30	310	735,00	90

Abscheider NeutraPro Zulassungs-Nr. Z-54.8-385 – Z-54.3-503

401140	swsb003-3	3, 6, 10	175	335,00	90
401141	s wsk015-com	15, 20	245	520,00	90
401144	s wsk030	30	310	600,00	90

Abscheider NeutraCombi Zulassungs-Nr. Z-54.8-252, PA-II 4075

401130	swks003-3	3	175	355,00	90
401142	s wsk006-2	6, 10	175	355,00	90
401143	s wsk015-3	15, 20	245	550,00	90
401133	swb040-2	30, 50, 80	310	735,00	90

Abscheider NeutraCom Zulassungs-Nr. Z-54.8-219 – Z-54.3-442

401140	swsb003-3	3, 6, 10	175	335,00	90
401141	s wsk015-com	15, 20	245	520,00	90

Abscheider NeutraSteel Zulassungs-Nr. Z-54.8-117 – Z-54.3-447

417762	swks003-va-3	3	175	355,00	90
401140	s wsk003-3	6	175	335,00	90
401130	s wsk003-3	10	175	355,00	90

Abscheider NeutraSpin Zulassungs-Nr. Z-54.3-518

401135	swks003-3	3, 6, 8, 10	175	355,00	90
401136	swks015-3	15, 20	245	550,00	90
401137	swks030-3	25, 30	310	735,00	90

Schwimmerdichtungen

Bestell- Nummer	Artikel	Dichtung Durchmesser ø mm	Preis ab Werk €/ Stück	Fracht- gruppe
413492	Schwimmerdichtung	100	30,00	90
414829	Schwimmerdichtung	150	18,00	90
413493	Schwimmerdichtung	175	18,00	90
413494	Schwimmerdichtung	200	21,00	90
413495	Schwimmerdichtung	245	23,00	90
413496	Schwimmerdichtung	300	25,00	90
414731	Schwimmerdichtung	310	32,00	90
413497	Schwimmerdichtung	390	46,00	90
414831	Schwimmerdichtung VITON	150	35,00	90
413498	Schwimmerdichtung VITON	175	45,00	90
414830	Schwimmerdichtung VITON	200	55,00	90
413499	Schwimmerdichtung VITON	245	80,00	90
413500	Schwimmerdichtung VITON	310	118,00	90

Koaleszenzeinsätze

Bestell- Nummer	NS	Maße mm	Artikel	Preis ab Werk € / Stück	Fracht- gruppe
NeutraTop und NeutraStar runde Ausführung NeutraStar Zulassungs-Nr. PA-II 3728, NeutraTop PA-II 3729					
413879	3, 6	D = 260	KE D260	235,00	90
413880	10	D = 360	KE D360	271,00	90
413851	15	D = 460	KE D460	416,00	90
413880	20	2x D = 360	KE D360	271,00	90
413851	30	2x D = 460	KE D460	416,00	92
415561	40	2x D = 510	KE D510	625,00	92
413851	40	zzgl. zu NS 40 D = 460		416,00	90
NeutraStar Zulassungs-Nr. Z-54.8-251 – Z-54.3-499 NeutraStar PA-II 4106, NeutraTop PA-II 4105					
401197	3, 6	740 x 350 x 50	KE K003-1	87,00	90
401198	10	840 x 450 x 50	KE K010-1	87,00	90
401199	15, 20	990 x 450 x 50	KE K015-1	100,00	90
401200	30	1230 x 550 x 50	KE K030-1	137,00	90
401201	40	1700 x 550 x 100	KE K040-1	266,00	92
NeutraStar Zulassungs- Nr. Z-54.8-251 – Nr. Z-54.3-499, PA-II 4079					
401203	50, 65	2x 1060 x 550 x 100	KE SBK015	2x 192,00	90
401201	80, 100	2x 1700 x 550 x 100	KE K040-1	2x 266,00	92
NeutraPlus Zulassungs-Nr. PA-II 3412					
413885	50	2x 1000 x 885 x 355	KE K050-1	2x 550,00	92
NeutraMax Zulassungs-Nr. Z-54.8-125 – Z-54.3-415					
401197	3, 6	740 x 350 x 50	KE K003-1	87,00	90
401202	10	780 x 450 x 100	KE SBK010	137,00	90
401203	15, 20, 30	1060 x 550 x 100	KE SBK015	192,00	90
NeutraCombi Zulassungs-Nr. Z-54.8-252, PA-II 4075					
401204	3, 6	930 x 350 x 50	KE SK003-1	87,00	90
401205	10, 15, 20	1350 x 350 x 50	KE SK010-1	112,00	90
401206	30	1700 x 450 x 50	KE SK030-1	192,00	90
NeutraCombi (Rechteckbehälter) Zulassungs-Nr. Z-54.8-254, PA-II 4080					
401201	50, 65, 80	2x 1700 x 550 x 100	KE K040-1	2x 266,00	92
NeutraPro Zulassungs-Nr. Z-54.8-385 – Z-54.3-503					
401192	3, 6, 10	950 x 745 x 50	KE SBK003	94,00	90
401193	15, 20	1485 x 815 x 50	KE SBK015	157,00	92
401194	30	1485 x 995 x 50	KE SBK030	174,00	92
NeutraSteel Zulassungs-Nr. Z-54.8-117 – Z-54.3-447					
413927	3	490 x 350 x 50	KE K003-VA steel	80,00	90
413929	6	470 x 450 x 50	KE K006-VA steel	87,00	90
413931	10	625 x 450 x 50	KE K010-VA Steel	94,00	90
NeutraCom Zulassungs-Nr. Z-54.8-219 – Zulassungs-Nr. Z-54.3-442					
401190	3, 6, 10	D = 280, H = 750	SK003	478,00	90
401191	15, 20	D = 430, H = 820	SK015	720,00	90

Koaleszenzhalterungen

Bestell- Nummer	Artikel	NS	Preis ab Werk €/ Stück	Fracht- gruppe
NeutraStar Zulassungs-Nr. PA-II 3728, NeutraTop PA-II 3729 Siebzyylinder (runde Ausführung)				
413369		3, 6	555,00	90
413869		10	610,00	90
415661		15	690,00	90
413869		20	2x 610,00	90
415661		30	2x 690,00	90
416195		40	2x 770,00	90
415661		zzgl. zu NS 40	690,00	90
NeutraStar Zulassungs-Nr. Z-54.8-251 – Z-54.3-499				
NeutraStar Zulassungs-Nr. PA-II 4106				
NeutraTop Zulassungs-Nr. PA-II 4105				
413938		3, 6	299,00	90
413939		10	458,00	92
413941	kh star15/20	15, 20	473,00	92
413942	kh star30	30	491,00	92
413943	kh star40	40	501,00	92
NeutraStar Zulassungs-Nr. PA-II 4079				
413949	kh max	50, 65	2x 410,00	92
413943	kh star 40	80, 100	2x 501,00	92
NeutraMax Zulassungs-Nr. Z-54.8-125 – Z-54.3-415				
413938	kh star03/06	3, 6	299,00	90
413947	kh max10	10	384,00	92
413949	kh max15/20/30	15, 20, 30	410,00	92
NeutraCombi Zulassungs-Nr.: Z-54.8-252, PA-II 4075				
413951	kh combi 03/06	3, 6	254,00	90
413952	kh combi10/15/20	10, 15, 20	341,00	92
413953	kh combi30	30	467,00	92
NeutraCombi (Rechteckbehälter) Zulassungs-Nr. Z-54.8.252, PA-II 4080				
413943	kh star40	50,65,80	2x 501,00	92

Koaleszenzeinsätze und Koaleszenzhalterungen

Bestell- Nummer	NS	Maße mm	Artikel	Preis ab Werk €/ Stück	Fracht- gruppe
NeutraStar Zulassungs-Nr. Z-54.8-251 – Z-54.3-499 NeutraStar PA-II 4106, NeutraTop PA-II 4105					
401163	3, 6	740 x 350 x 50	KE K003-1	384,00	90
401164	10	840 x 450 x 50	KE K010-1	545,00	92
401165	15, 20	990 x 450 x 50	KE K015-1	570,00	92
401166	30	1230 x 550 x 50	KE K030-1	625,00	92
401167	40	1700 x 550 x 100	KE K040-1	770,00	92
NeutraStar Zulassungs- Nr. Z-54.8-251 – Z-54.3-499, PA-II 4079					
401169	50, 65	2x 1060 x 550 x 100	KE SBK015	600,00	92
401167	80, 100	2x 1700 x 550 x 100	KE K040-1	770,00	92
NeutraMax Zulassungs-Nr. Z-54.8-125 – Z-54.3-415					
401163	3, 4, 6, 8	740 x 350 x 50	KE K003-1	384,00	90
401168	10	780 x 450 x 100	KE SBK010	520,00	92
401169	15, 20, 30	1060 x 550 x 100	KE SBK015	600,00	92
NeutraCombi (Rechteckbehälter) Zulassungs-Nr. Z-54.8-254, PA-II 4080					
401167	50, 65, 80	2x 1700 x 550 x 100	KE K040-1	770,00	92
NeutraPro Zulassungs-Nr. Z-54.8-385 – Z-54.8-503					
401160	3, 6, 10		SBK003-pro V	467,00	90
401161	15, 20		SBK015-pro V	665,00	90
401162	30		SBK030-pro V	715,00	90
NeutraSteel Zulassungs-Nr. Z-54.8-117 – Z-54.8-447					
401173	3		NS3 VA	311,00	90
401174	6		NS6 VA	341,00	90
401175	10		NS10 VA	372,00	90

Probenahme

Bestell- Nummer	Artikel	Maße mm	Preis ab Werk €/ Stück	Fracht- gruppe
417761	Dichtung zur integrierten Probenahmekammer im Abscheider *	DN 150 – 250	23,00	90
500335	* Kleber, Einkomponenten-Cyanacrylat Flasche 50g		21,00	90
413449	Handpumpe zur Probenahme im Sonderfall, zur Entnahme einer Wasserprobe aus dem Ablaufteil eines Abscheiders. Behördliche Zustimmung im Einzelfall erforderlich. Lieferumfang für die Anschlüsse und Befestigung an der Handpumpe, Anschlussstelle 3/8" Innengewinde am Ablaufrohr des Abscheiders muss bauseits vorhanden sein.		311,00	90
413444	Anschlussschlauch		151,00	90

Innenbeschichtung

Bestell- Nummer	Artikel	Preis ab Werk €/ Stück	Fracht- gruppe
704505	Innenbeschichtung groß für Abscheider EN 858 als Gebindeeinheit, ausreichend für ca. 11,5 qm, Verwendung als Rollbeschichtung, 2-lagig aufzutragen, bestehend aus: 2 x 4 kg Steopox 246, 2 x 1 kg Härter inkl. Perlonwalze, Glättkelle und Füllstoff	231,00	90
704503	Innenbeschichtung klein für Abscheider EN 858 als Gebindeeinheit, ausreichend für 1,88 qm, Verwendung als Rollbeschichtung, 2-lagig aufzutragen, bestehend aus: 1 x 2,0 kg Steopox 246, 1 x 0,5 kg Härter inkl. Perlonwalze, Glättkelle u. Füllstoff	87,00	90
704512	Innenbeschichtung für Fettabscheider EN 1825 als Gebindeeinheit, ausreichend für ca. 7qm, Verwendung als Rollbeschichtung, 2-lagig aufzutragen, bestehend aus: 1 x 4,8 kg Tenaxon T 297 HD, 1 x 1,6 kg Härter inkl. Perlonwalze, Glättkelle und Füllstoff	215,00	90

Reparaturset für Schachtfugen

Bestell- Nummer	Artikel	Preis ab Werk €	Fracht- gruppe
705009	Sanierung RecaPair der Schachtfuge D 1000	215,00	90
Bestehend aus:			
■ Primex 250 ml			
■ Sika Flex Tank – 4 x 310 ml Kartuschen			
■ Hinterfüllprofil			
■ Handschuhe, Spachtel, Datenblatt, Verarbeitungshinweise			
Versand		20,00	90

Setartikel Klebspachtel auf Epoxidharzbasis SX 481 E zum Verkleben von Ausgleichsringen bis max. 6 Fugen und zur Reparatur von Betonausbrüchen

705012	Sanierung RecaPair der Schachtfuge D 1000	165,00	90
Bestehend aus:			
■ 2 x 5,0 kg Gebinde			
■ Handschuhe, Spachtel, Datenblatt, Verarbeitungshinweise			
Versand		20,00	

Bestell- Nummer	Artikel	Preis ab Werk €/ Stück	Fracht- gruppe
311135	Bostik-Supergrip grau Beutel 600 ml	15,00	90
311136	Bostik-Supergrip grau Kartusche 310 ml	16,00	90
311125	K11 - 1kg	3,40	90
311111	G-Rapid	2,50	90
311112	Betonkleber	48,00	90
311122	Quellmörtel	50,00	90