

Dienstleistungen





Regenwasserbehandlung

Bestellnummer

Preis €

Filterschacht FS – Pumpenkit

Endmontage / Inbetriebnahme FS Pumpenkit	901775	870,00
Einweisung Via FS	900508	370,00
Wartung RecaCheck FS	901117	505,00

Drosselbauwerk ViaPart

Wartung RecaCheck	901118	380,00
-------------------	--------	---------------

Nebenschlussdrossel ViaFlow

Endmontage / Inbetriebnahme ViaFlow	901776	870,00
Einweisung Via Flow	900508	370,00
Wartung RecaCheck ViaFlow	901778	485,00

Sedimentationsanlage ViaSed

Wartung RecaCheck	900514	370,00
-------------------	--------	---------------

Lamellenklärer ViaTub

Wartung RecaCheck	900515	370,00
-------------------	--------	---------------

Schmutzfangzelle ViaCap

Endmontage und Inbetriebnahme	901431	865,00
Einweisung ViaCap	900508	370,00
Wartung RecaCheck	900513	485,00

Substratfilter ViaPlus

Wartung RecaCheck / ViaPlus 250 + 500	900516	505,00
Wartung RecaCheck / ViaPlus, alle Typen >500	901109	615,00
Filtertausch inklusive Entsorgung des Filtersubstrats (ViaPlus 250–6600)	100070	auf Anfrage

Metalldachfilter Tecto MVS

Wartung RecaCheck	900517	610,00
-------------------	--------	---------------

Lamellenklärer ViaKan ohne Dauerstau

Endmontage und Inbetriebnahme	901433	865,00
Einweisung ViaKan	900508	370,00
Wartung RecaCheck	901429	485,00



Abscheideranlagen

Erstbesichtigung und Bestandsaufnahme

von bestehenden Anlagen (auch Fremdfabrikate) oder Inaugenscheinnahme zur Überprüfung auf HVO-Beständigkeit

Bestellnummer	Preis €
900577	495,00

Einbau- und Montageüberwachung

einschließlich Dokumentation

900756	520,00
--------	--------

Schachtdichtsystem NeutraProof

Montage je NeutraProof

Material wird zusätzlich berechnet – siehe Seite 102

900580	390,00
--------	--------

NeutraProof in Verbindung mit anderen Dienstleistungen

900581	125,00
--------	--------

Leichtflüssigkeitsabscheider / ABKW-Abscheider

Montage des Anzeigergeräts der Warneinrichtung (Innenraum), Sensor, Niveauwächter (Abscheider), Kabel (bauseitiges Leerrohr), Inbetriebnahme, Einweisung und Übergabe.

Preis bei einer max. Kabellänge ≤ 15 m

900546	725,00
--------	--------

Zusätzliche Montage des Schlammensensors sowie Einstellung

901724	575,00
--------	--------

Montage des Anzeigergeräts der Warneinrichtung mit GSM-Modem, Sensor, Niveauwächter (Abscheider), Kabel (bauseitiges Leerrohr), Inbetriebnahme, Einweisung und Übergabe

901774	780,00
--------	--------

Generalinspektion RecaPlus bis NS 15 gemäß DIN 1999-100 in regelmäßigen Abständen von höchstens 5 Jahren.

900568	935,00
--------	--------

Generalinspektion RecaPlus ab NS 20 gemäß DIN 1999-100 in regelmäßigen Abständen von höchstens 5 Jahren.

901513	1.085,00
--------	----------

Generalinspektion RecaPlus in den Bundesländern Berlin, Brandenburg, Thüringen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Hessen

901312	auf Anfrage
--------	-------------

Zweite Person für Generalinspektion

901674	675,00
--------	--------

Nachprüfung zur Generalinspektion

900573	685,00
--------	--------

Wiederkehrende Generalinspektion bis NS 15

901944	935,00
--------	--------

Wiederkehrende Generalinspektion bis NS 20

901945	1.085,00
--------	----------

Dichtheitsprüfung RecaFit für jeden zusätzlichen Behälter

900575	380,00
--------	--------

Dichtheitsprüfung der Zulaufleitung bis zu einer Länge von max. 20 m und max. 3 Hofeinläufen

900576	385,00
--------	--------

Aufpreis je zusätzliche 10 m Leitung, je zusätzlichem Hofeinlauf

901314	210,00
--------	--------

Einweisung inklusive Betriebstagebuch

900540	300,00
--------	--------

Probenahme und Analyse, KW-Index DIN EN ISO 9377-2

900565	205,00
--------	--------

Schwimmerumtariierung

900586	235,00
--------	--------

Sachkundelehrgang zum Betrieb von ABKW-Abscheidern und Abscheideranlagen für Leichtflüssigkeiten gemäß DIN EN 858 und DIN 1999-100/-101 inkl. Unterlagen

900578	600,00
--------	--------

Einweisung an der eigenen Abscheideranlage nach dem Sachkundelehrgang

901887	145,00
--------	--------

Durchführung des Sachkundelehrgangs und Einweisung als Inhouse-Schulung (ab 3 Personen)

901224	2.675,00
--------	----------

Betriebstagebuch Leichtflüssigkeitsabscheider

503000	41,00
--------	-------

½-jährliche Wartung RecaCheck

900557	220,00
--------	--------

Monatliche Eigenkontrolle RecaTest der Abscheideranlage

900567	220,00
--------	--------

Ersatzteilservice Zeiss/Buderus und andere Hersteller

Original-Ersatzteile für Zeiss, Zeiss-Neutra und Buderus-Altanlagen

–	auf Anfrage
---	-------------

Abscheideranlagen

Bestellnummer

Preis €

Fettabscheider

Montage des Anzeigegegeräts der Warneinrichtung (Innenraum), Sensor, Niveauwächter (Abscheider), Kabel (bauseitiges Leerrohr), Inbetriebnahme, Einweisung und Übergabe

Preis bei einer max. Kabellänge ≤ 15 m 900546 **725,00**

Endmontage / Inbetriebnahme Innenreinigung Fettabscheider 901345 **740,00**

Generalinspektion RecaPlus gemäß DIN 4040-100 in regelmäßigen Abständen von höchstens 5 Jahren. 900569 **935,00**

Zweite Person für Generalinspektion 901674 **675,00**

Nachprüfung zur Generalinspektion 900574 **685,00**

Wiederkehrende Generalinspektion 901946 **935,00**

Einweisung inklusive Betriebstagebuch 901445 **300,00**

Sachkundelehrgang zum Betrieb von Abscheideranlagen für

Fettabscheideranlagen nach DIN EN 1825-1 und DIN 4040-100

inkl.Seminarunterlagen 900579 **545,00**

Einweisung an der eigenen Abscheideranlage nach dem Sachkundelehrgang 901887 **145,00**

Betriebstagebuch Fettabscheider 503006 **41,00**

Jährliche Wartung RecaCheck 900541 **220,00**

Montage NeutraLux 901726 **775,00**

Inbetriebnahme NeutraLux 901943 **495,00**

Generalinspektion RecaPlus für Kompaktanlage NeutraLux (Fettabscheider und Hebeanlage) gemäß DIN 4040-100 in regelmäßigen Abständen von höchstens 5 Jahren 901709 **1.085,00**

Einweisung NeutraLux 901886 **480,00**

Mobiler Abscheider NeutraRent

Bestellnummer

Preis €

NeutraRent LF für Leichtflüssigkeiten nach DIN EN 858 / DIN 1999-100 /-101

- Schlammfang 2.500 Liter
- Abscheider Klasse I NeutraSteel NS 10
- Probenahmeeinrichtung
- Steuerung mit Warneinrichtung, Blinkleuchte und Summer
- Stromanschluss, 16 A CEE-Wandstecker
- Rohrleitungen und Formstücke für den Anschluss
- Stauraum mit Wartungset für die Eigenkontrollarbeiten nach DIN EN 858-2 und DIN 1999-100
- Inkl. mobile Pumpeinheit mit Schwimmerschalter zur Beschickung der Abscheideanlage
- Regelförderstrom Q: 5 l/s
- bei ca. Förderhöhe H: 14 m

Mietpreis bei einer Mindestmietdauer von 7 Tagen 900583 pro Tag **170,00**

Mietpreis nach dem 30. Einsatztag – pro Tag **135,00**

Anlieferung 900584 pro Einsatz **930,00**

Inbetriebnahme und Einweisung 900796 pro Einsatz **365,00**

Abholung 900585 pro Einsatz **930,00**

NeutraRent F für Fette nach DIN EN 1825 / DIN 4040-100

- Fettabscheideranlage NS 10 + NS 20
- Schlammfang NeutraSed Inhalt 1.000 Liter und 2.000 Liter
- Probenahmeeinrichtung
- Rohrleitungen und Formstücke für den Anschluss
- Inkl. mobile Pumpeinheit mit Schwimmerschalter zur Beschickung der Abscheideanlage
- Regelförderstrom Q: 5 l/s
- bei ca. Förderhöhe H: 14 m

Mietpreis bei einer Mindestmietdauer von 7 Tagen 900582 pro Tag **160,00**

Mietpreis nach dem 30. Einsatztag – pro Tag **120,00**

Anlieferung und Montage 900584 pro Einsatz **930,00**

Inbetriebnahme und Einweisung 900796 pro Einsatz **365,00**

Demontage und Abholung 900585 pro Einsatz **930,00**





Waschwasseraufbereitung

	Bestellnummer	Preis €
NeutraClear C1400 Endmontage der Technikausstattung / Inbetriebnahme	901553	2.985,00
NeutraClear C1500 – C3000 Endmontage der Technikausstattung / Inbetriebnahme	900534	4.230,00
NeutraClear C4000 Endmontage der Technikausstattung / Inbetriebnahme	900535	5.345,00
NeutraClear 1400 – 2500* Generalinspektion gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung / allgemeiner Bauartgenehmigung in regelmäßigen Abständen von höchstens 5 Jahren	900570	1.225,00
Wartung RecaCheck	900763	1.015,00
OBVV Wartung RecaCheck	–	95,00
NeutraClear 3000* Generalinspektion gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung / allgemeiner Bauartgenehmigung in regelmäßigen Abständen von höchstens 5 Jahren	900571	1.275,00
Wartung RecaCheck	900763	1.015,00
OBVV Wartung RecaCheck	–	95,00
NeutraClear 4000* Generalinspektion gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung / allgemeiner Bauartgenehmigung in regelmäßigen Abständen von höchstens 5 Jahren	901043	1.645,00
Wartung RecaCheck	901315	1.180,00
OBVV Wartung RecaCheck	–	110,00
* Nachprüfung zur Generalinspektion	901035	865,00
Dichtheitsprüfung am Schlammfang und Entnahme- / Pumpspeicherbecken	901707	865,00
Jedes weitere Becken vor Ort im Zuge der o.a. Arbeiten	900575	380,00

Rückhaltung wassergefährdender Flüssigkeiten Sicherheitsauffangbecken NeutraSab

	Bestellnummer	Preis €
Montage der Technikausstattung und Inbetriebnahme	900536	2.030,00¹⁾
Dichtheitsprüfung RecaFit Auffangbecken inkl. Absperrklappe gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung (aBG)	900572	885,00
Wartung RecaCheck inkl. Dichtheitsprüfung der Absperrklappe gemäß aBG (jährlich empfohlen)	900560	635,00
Einweisung Rückhaltung wassergefährdende Flüssigkeiten	901903	290,00

Auffangbecken NeutraHav

Montage der Technikausstattung mit Leckageüberwachungsanzeige und Inbetriebnahme	900537	925,00¹⁾
Dichtheitsprüfung RecaFit Auffangbecken gemäß allgemeiner Bauartgenehmigungen (aBG) (vor der Inbetriebnahme / wiederkehrend alle 5 Jahre)	900543	900,00
Wartung RecaCheck gemäß allgemeiner Bauartgenehmigungen (aBG) (jährlich empfohlen)	900561	350,00
Einweisung Rückhaltung wassergefährdende Flüssigkeiten	901903	290,00

Absperrschacht NeutraBloc

Montage der Technikausstattung und Inbetriebnahme	900538	2.130,00¹⁾
Dichtheitsprüfung RecaFit der Absperrklappe und der Rohrleitungsinstallation gemäß allgemeiner Bauartgenehmigungen (aBG) (vor der Inbetriebnahme / wiederkehrend alle 5 Jahre)	900542	850,00
Wartung RecaCheck inkl. Dichtheitsprüfung der Absperrklappe gem. aBG (jährlich empfohlen)	900562	760,00
Einweisung Rückhaltung wassergefährdende Flüssigkeiten	901903	290,00

Umlenkschacht NeutraSwitch

Montage der Technikausstattung und Inbetriebnahme	900539	2.235,00¹⁾
Dichtheitsprüfung RecaFit der Absperrklappen gemäß aBG (vor der Inbetriebnahme / wiederkehrend alle 5 Jahre)	900544	860,00
Wartung RecaCheck inkl. Dichtheitsprüfung der Absperrklappe gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung (aBG) (jährlich empfohlen)	900563	960,00
Einweisung Rückhaltung wassergefährdende Flüssigkeiten	901903	290,00


Lagerbehälter NeutraLag

Montage der Technikausstattung und Inbetriebnahme	901425	2.425,00¹⁾
Wartung RecaCheck gemäß Norm (jährlich)	901427	370,00
Einweisung Rückhaltung wassergefährdende Flüssigkeiten	901903	290,00

¹⁾ Preis bei einer max. Kabellänge ≤ 25 m

Hinweis:

Zur Überprüfung der Becken und Schächte gelten die jeweiligen allgemeinen Bauartgenehmigungen und die AwsV, sofern nichts anderes bestimmt ist.



Sanierung RecaPair

Bestellnummer

Preis €

Erstbesichtigung und Bestandsaufnahme

von bestehenden Anlagen (auch Fremdfabrikate)	900577	495,00
---	--------	---------------

Mall wartet und inspiziert nicht nur, sondern führt auch komplette Sanierungen durch, um Bestandsanlagen wieder auf den neuesten Stand zu bringen. Sie werden in allen Produktbereichen durchgeführt.

Unser Service- und Sanierungsangebot:

- Austausch von Einbauteilen (Mall und Buderus)
- Inlinersanierungen bzw. nachträglicher Einbau von Inlinern
- Beschichtungsarbeiten zu Reparaturzwecken
- Reparatur von undichten Schachtbauteilen
- Abdichtung im Bereich der Schachtaufbauten mit dauerelastischen Dichtungen nach 4034-1
- Abdichten im Bereich der Schachteinstiege mit dem Schachtdichtsystem NeutraProof von Mall
- Montageleistungen mit Tiefbauarbeiten
- Kernbohrung vor Ort
- Ingenieurtechnische Erstberatung und Bestandsaufnahme
- Wiederkehrende Prüfung nach AwSV für Abfüllflächen bis 500 qm
- Wiederkehrende Prüfung nach AwSV für Abfüllflächen

Inlinersanierung

für Sohlf lächen in Abscheidern

Werkstoff nach EN ISO 1872-1

PE-EACL-40-(T006 oder T012)

Chemische Widerstandsfähigkeit nach DIN 8075 Bbl. 1

Farbe: schwarz

Wandstärke: 8 mm

m²

417751

auf Anfrage

für Wandflächen in Abscheidern

Werkstoff nach EN ISO 1872-1

PE-EACL-40-(T006 oder T012)

Chemische Widerstandsfähigkeit nach DIN 8075 Bbl. 1

Farbe: schwarz

Wandstärke: 8 mm

m²

417750

auf Anfrage

Reparaturset für Schachtfugen

Sanierung RecaPair der Schachtfuge D 1000

705009

279,00

Bestehend aus:

- Primex 250 ml
- Sika Flex Tank – 4 x 310 ml Kartuschen
- Hinterfüllprofil
- Handschuhe, Spachtel, Datenblatt, Verarbeitungshinweise

Setartikel Klebspachtel auf Epoxidharzbasis SX 481 E zum Verkleben von Ausgleichsringen bis max. 4 Fugen und zur Reparatur von Betonausbrüchen

Sanierung RecaPair der Schachtfuge D 625

705012

214,00

Bestehend aus:

- 2 x 5,0 kg Gebinde
- Handschuhe, Spachtel, Datenblatt, Verarbeitungshinweise



Vollbiologische Kleinkläranlagen

SanoClean / SanoLoop

	Bestellnummer	Preis €
Endmontage 4 – 16 EW	900603	775,00
Endmontage 20 – 50 EW, Sonderanlagen	901680	auf Anfrage
<ul style="list-style-type: none"> ■ Anschluss der Schlauchleitungen im Maschinenschrank ■ Anschluss der Schlauchleitungen im Becken ■ Ohne Bauleistung 		
Inbetriebnahme / Einweisung	900605	500,00
Dichtheitsprüfung RecaFit entsprechend allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung	901003	640,00
Wartung RecaCheck 4 – 16 EW	900607	225,00
Wartung RecaCheck 20 – 50 EW	901679	auf Anfrage

Pelletspeicher ThermoPel

ThermoPel 2500


	Bestellnummer	Preis €
Inbetriebnahme ThermoPel mit MW 2500	900644	520,00
Einweisung MW 2500	901182	435,00
Wartung RecaCheck ThermoPel mit MW 2500 inkl. An- und Abfahrt	900650	595,00
Montage Komfortmodul für MW 2500	901324	580,00

ThermoPel 3000 - E3

Montage MW 3000 - E3	901678	1.040,00
Inbetriebnahme ThermoPel mit MW 3000 - E3	900645	655,00
Einweisung MW 3000 - E3	901675	435,00
Montage für Umrüstung von MW 3000 auf MW 3000 - E3	901842	2.345,00
Wartung RecaCheck ThermoPel mit MW 3000 - E3/MW 3000 inkl. An- und Abfahrt	900650	595,00

ThermoPel 6000 - E3

Montage MW 6000 - E3	900643	1.260,00
Inbetriebnahme ThermoPel mit MW 6000 - E3	900646	725,00
Einweisung MW 6000 - E3	901677	435,00
Wartung RecaCheck ThermoPel mit MW 6000 - E3/MW 6000 inkl. An- und Abfahrt	900650	595,00



Pumpstationen

Bestellnummer

Preis €

Kompaktpumpstationen LevaPur / LevaPol / LevaFlow

Endmontage LevaPol-E/LevaPur-E	901157	710,00
Endmontage LevaFlow-E	901684	840,00
Endmontage LevaPol-D/LevaPur-D	901158	775,00
Endmontage LevaFlow-D	901685	900,00
Inbetriebnahme Kompaktpumpstation	901174	495,00
Einweisung Kompaktpumpstation	901162	395,00
Wartung RecaCheck Einzelpumpwerk	901073	745,00
Wartung RecaCheck Doppelpumpwerk	901074	850,00

Pumpstation LevaFlow-S / LevaCheck / LevaFlush

Endmontage LevaFlow-S	900626	auf Anfrage
Komplettmontage und Inbetriebnahme LevaFlow-S	900704	auf Anfrage
Einweisung LevaFlow-S	900919	495,00
Wartung RecaCheck Einzelpumpstation LevaFlow-S	900628	auf Anfrage
Wartung RecaCheck Doppelpumpstationen LevaFlow-S	900629	1.150,00
Elektromontage und Inbetriebnahme LevaCheck	901743	700,00
Einweisung LevaCheck	901744	370,00
Elektromontage und Inbetriebnahme LevaFlush	901745	auf Anfrage
Inbetriebnahme GSM-Modem	901749	385,00

Wartungen

Bestellnummer Preis € je Wartung

Regenwasser

Wartung RecaCheck FS	901117	505,00
Wartung RecaCheck ViaPart	901118	380,00
Wartung RecaCheck ViaFlow	901778	485,00
Wartung RecaCheck ViaSed	900514	370,00
Wartung RecaCheck ViaTub	900515	370,00
Wartung RecaCheck ViaCap	900513	485,00
Wartung RecaCheck / ViaPlus 250 / 500	900516	505,00
Wartung RecaCheck / ViaPlus, alle Typen > 500	901109	615,00
Erst- bzw. Wiederholungsprüfung, alle 5 Jahre gem. Zulassung	901833	530,00
Wartung RecaCheck Tecto MVS	900517	610,00
Wartung RecaCheck ViaKan	901429	485,00

Abscheider

Wartung RecaCheck Clear 1400-2500	900763	1.015,00
Wartung RecaCheck Clear 3000	900763	1.015,00
Wartung RecaCheck Clear 4000	901315	1.180,00
Wartung RecaCheck inkl. Dichtheitsprüfung der Absperrklappe NeutraSab	900560	635,00
Wartung RecaCheck NeutraHav	900561	350,00
Wartung RecaCheck NeutraLag	901427	370,00
Wartung RecaCheck inkl. Dichtheitsprüfung der Absperrklappe NeutraBloc	900562	760,00
Wartung RecaCheck inkl. Dichtheitsprüfung der Absperrklappe NeutraSwitch	900563	960,00

Kläranlagen

Wartung RecaCheck 4 – 16 EW	900607	225,00
Wartung RecaCheck 20 – 50 EW	901679	auf Anfrage

Neue Energien

Wartung RecaCheck ThermoPel mit MW2500	900650	595,00
Wartung RecaCheck ThermoPel mit MW3000–E3 / MW3000	900650	595,00
Wartung RecaCheck ThermoPel mit MW6000–E3 / MW6000	900650	595,00

Pumpen- und Anlagentechnik

Wartung RecaCheck Einzelpumpwerk	901073	745,00
Wartung RecaCheck Doppelpumpwerk	901074	850,00
Wartung RecaCheck Einzelpumpstation LevaFlow-S	900628	auf Anfrage
Wartung RecaCheck Doppelpumpstation	900629	auf Anfrage



Stundensatz Monteur

Bestellnummer Preis €

Arbeiten außerhalb der angebotenen Pauschalleistungen

Arbeitsstunden / Monteurstunden	900747	je Stunde	103,00
An- und Abfahrt zur Baustelle	–		auf Anfrage

